

Ultraschall-Desinfektions- und Reinigungsgerät für maximal 12 spülbare MIC-Instrumente mit Außendurchmessern von 1 mm bis 10 mm

Ultrasonic disinfection and cleaning unit for a maximum of 12 rinsable keyhole surgery instruments with external diameters from 1 mm to 10 mm

Appareil ultrasonique de désinfection et nettoyage pour au maximum 12 instruments lavables de chirurgie à invasion minimale avec diamètres extérieurs de 1 mm à 10 mm



Anwendung: Medizinbereich	Application: medical line	Application: secteur medical
Schwingwanne *mit geneigtem Wannenboden	Oscillating tank *tank with inclined bottom	Cuve *avec fond incliné
Innenabmessungen 650 x 400 x 160/170* mm, L x B x T	Interior dimensions 650 x 400 x 160/170* mm, l x w x d	Dimensions intérieures 650 x 400 x 160/170* mm, L x l x p
Inhalt: 42,5 Liter	Capacity: 42,5 litres	Contenu: 42,5 litres
Arbeitsfüllmenge: 27,0 Liter	Filling volume for cleaning: 27,0 litres	Remplissage nécessaire pour le travail: 27,0 litres
Ausstattung	Features	Caractéristiques
Schwingwanne: Edelstahl 1.4571, titanstabilisiert, 2 mm stark	Tank: stainless steel AISI 316 Ti, titanium-stabilized, 2 mm	Cuve: acier inox AISI 316 Ti, stabilisé par titane, 2 mm
Ablauf: Kugelhahn G ¾ (innen), Gewindestutzen G ¾ (außen) hinten rechts	Outlet: ball valve G ¾ ((internal), thread feed pipe G ¾ (external) at the rear side right	Vidange: robinet à bille G ¾ (intérieur), raccord du filet G ¾ (extérieur) arrière droite
Gehäuse: Edelstahl 1.4301 sprühwassergeschützt	Housing: stainless steel AISI 304 protected against spray	Boîtier: acier inox AISI 304 protégé contre les gouttes
Schutzgrad: IP 23	Degree of protection: IP 23	Degré de protection: IP 23
Bedienung: Touchscreen 96 x 61 cm	Operating: Touchscreen 96 x 61 cm	Opération: Clavier tactile 96 x 61 cm
Erhaltungsheizung 400 W, programmgesteuert	Preservation heating 400 W, program-controlled	Chauffage de conservation 400 W, dirigé par le logiciel
Technische Daten	Technical data	Spécifications techniques
Schwingensysteme: 12 PZT-Großflächen-Schwingensysteme	Transducers: 12 PZT large area transducers	Transducteurs: 12 PZT transducteurs à grande surface
HF-Generator: überlastsicher, leistungskonstant	HF generator: overload protected, constant power	HF générateur: protection contre surcharge, puissance constante
Betriebsart: Doppelhalbwelle	Operating mode: double half-wave	Opération: double demi-onde
Betriebsfrequenz: 40 kHz Frequenzautomatik	Frequency: 40 kHz automatic frequency control	Fréquence: 40 kHz réglage automatique
Ultraschall-Spitzenleistung: 2400 W 4-fach höher als HF-Leistung durch Modulation – SweepTec® –	Ultrasonic peak output: 2400 W 4 times higher than HF output caused by modulation of ultrasound – SweepTec® –	Puissance de pointe des ultrasons: 2400 W une puissance HF 4 fois supérieure avec – SweepTec® –
HF-Leistung: 600 W _{eff}	HF power: 600 W _{eff}	Puissance HF: 600 W _{eff}
Stromaufnahme: 230 V – 2,7 A; 115 V – 5,4 A	Current consumption: 230 V – 2,7 A; 115 V – 5,4 A	Consommation de courant: 230 V – 2,7 A; 115 V – 5,4 A
Netzanschluss: 230 V~, alternativ 115 V~, 50/60 Hz	Mains connection: 230 V~, alternatively 115 V~, 50/60 Hz	Branchement sur le secteur: 230 V~, alternative 115 V~, 50/60 Hz
Netzkabel: fest am Gerät, 2 m lang	Fixed power cable, 2 m	Câble secteur fixé, 2 m
Ableitstrom: < 0,5 mA	Leakage current: < 0,5 mA	Courant de fuite: < 0,5 mA

Außenabmessungen (ohne Ablauf) 860 x 490 x 325 mm, L x B x H	Exterior dimensions (without outlet) 860 x 490 x 325 mm, l x w x h	Dimensions extérieures (sans vidange) 860 x 490 x 325 mm, L x l x h
Gewicht kg: mit Korb und Deckel netto brutto 45,0 75,0	Weight kg: with basket and lid net gross 45,0 75,0	Poids kg: avec panier and couvercle net brut 45,0 75,0
Verpackung: Karton auf EURO-Palette 1100 x 750 x 600 mm, L x B x H	Packing: cardboard box on pallet 1100 x 750 x 600 mm, l x w x h	Emballage: carton sur palette 1100 x 750 x 600 mm, L x l x h
Statistische Warennummer: Gerät: 8479 8997	Customs tariff No.: Unit: 8479 8997	Tarif douanier no.: Appareil: 8479 8997
SONOMIC® MC 1001 Set mit Korb aus Edelstahl K 1001 MC, EF 1001 Filtereinsätze (30 Stück), AD 1000 Adapterdichtung (12 Stück) Bestell-Nr.: 3315	SONOMIC® MC 1001 Set with basket made of stainless steel K 1001 MC, filtercartridges EF 1001 (30 pcs), AD 1000 adapter seals (12 pcs) Code No: 3315	SONOMIC® MC 1001 Set avec panier d'acier inox K 1001 MC, insertion pour filtre EF 1001 (30 pièces), AD 1000 joints d'adaptateur (12 pièces) No. code: 3315
Zubehör	Accessories	Accessoires
Korb K 1001 MC, Edelstahl Siebschale 520 x 340 x 50 mm Bestell-Nr: 3324	Basket K 1001 MC, made of stainless steel sieve tray 520 x 340 x 50 mm Code No: 3324	Panier K 1001 MC, acier inox bac du tamis 520 x 340 x 50 mm No. code: 3324
Deckel D 1000 MC, Kunststoff PETG Bestell-Nr: 3312	Lid D 1000 MC, made of plastic Code No: 3312	Couvercle D 1000 MC, plastique No. code: 3312
Klappdeckel D 1001 G, Edelstahl, mit Gasdruckfeder und EPDM-Profilichtung Bestell-Nr: 3310	Hinged lid D 1001 G, made of stainless steel with gas spring and EPDM gasket Code No: 3310	Couvercle à charnière avec D 1001 G, acier inox, avec amortisseur et EPDM joint profilé No. code: 3310
Silikon-Noppenmatte SM 1000 MC 245 x 172 mm, für K 1001 MC (2 Stück) Bestell-Nr: 3313	Silicone knob mat SM 1000 MC 245 x 172 mm, for K 1001 MC (2 pcs) Code No: 3313	Natte silicone à noppes SM 1000 MC 245 x 172 mm, pour K 1001 MC (2 pièces) No. code: 3313
Verbrauchsmaterialien	Consumables	Consommables
Filtereinsätze EF 1001 (30 Stück) Bestell-Nr: 3365	Filter cartridges EF 1001 (30 pcs) Code No: 3365	Insertion pour filtre EF 1001 (30 pièces) No. code: 3365
Filtereinsätze EF 1001 (100 Stück) Bestell-Nr: 3366	Filter cartridges EF 1001 (100 pcs) Code No: 3366	Insertion pour filtre EF 1001 (100 pièces) No. code: 33
Adapterdichtungen AD 1000 (12 Stück) Bestell-Nr: 3353	Adapter seals AD 1000 (12 pcs) Code No: 3353	Joints d'adaptateur AD 1000 (12 pièces) No. code: 3353
Adapterdichtungen AD 1000 (24 Stück) Bestell-Nr: 3354	Adapter seals AD 1000 (24 pcs) Code No: 3354	Joints d'adaptateur AD 1000 (24 pièces) No. code: 3354
Adapterdichtungen AD 1000 (36 Stück) Bestell-Nr: 3355	Adapter seals AD 1000 (36 pcs) Code No: 3355	Joints d'adaptateur AD 1000 (36 pièces) No. code: 3355
Adapter mit Dichtung und Schlauch ADS 1000 (1 Stück) Bestell-Nr: 3350	Adapter with seal and hose ADS 1000 (1 piece) Code No: 3350	Adaptateur avec joint et tuyau ADS 1000 (1 pièce) No. code: 3350
Adapter mit Dichtung und Schlauch ADS 1000 (12 Stück) Bestell-Nr: 3351	Adapter with seal and hose ADS 1000 (12 pcs) Code No: 3351	Adaptateur avec joint et tuyau ADS 1000 (12 pièces) No. code: 3351
Achtung! Keine brennbaren Chemikalien, Säuren, Chloridionen enthaltende Stoffe und Haushalts- reiniger verwenden. Reinigungsgut nicht auf den Wannenboden legen. Konzentrat zur Desinfektion und Intensivreinigung STAMMOPUR DR 8.	Caution! Do not use combustible liquids, acids, chemicals containing chloride ions and household cleaners. Do not place items on the tank bottom. Concentrate for disinfection and intense cleaning STAMMOPUR DR 8.	Attention! Ne pas utiliser des liquides inflammables, acides, des produits chimiques contenant des ions du chlorure et des nettoyeurs de ménage. Ne poser aucun objet directement sur le fond de la cuve. Concentré pour désinfection et nettoyage intensif STAMMOPUR DR 8.

CE-Kennzeichnung nach MPG / CE-marked / marquées CE
Technische Änderungen vorbehalten. / Subject to technical alterations. / Sous réserve de modifications techniques.